

**CENTRAL**  **RIEGO**  
Lider en productos de riego

# TUBERIAS

# TUBERÍA PRESIÓN

## Tubería PVC Presión PN 6 - 6 metros



| Código | Descripción  | Precio | Tiras  |
|--------|--------------|--------|--------|
| 140001 | 40mm c/cem   |        | 6 mts. |
| 140002 | 50mm c/cem   |        | 6 mts. |
| 140003 | 63mm c/goma  |        | 6 mts. |
| 140004 | 75mm c/goma  |        | 6 mts. |
| 140005 | 90mm c/goma  |        | 6 mts. |
| 140006 | 110mm c/goma |        | 6 mts. |
| 140007 | 125mm c/goma |        | 6 mts. |
| 140008 | 140mm c/goma |        | 6 mts. |
| 140009 | 160mm c/goma |        | 6 mts. |
| 140010 | 180mm c/goma |        | 6 mts. |
| 140011 | 200mm c/goma |        | 6 mts. |
| 140012 | 250mm c/goma |        | 6 mts. |
| 140013 | 315mm c/goma |        | 6 mts. |

## Tubería PVC Presión PN 10 - 6 metros



| Código | Descripción  | Precio | Tiras  |
|--------|--------------|--------|--------|
| 140018 | 32mm c/cem   |        | 6 mts. |
| 140019 | 40mm c/cem   |        | 6 mts. |
| 140020 | 50mm c/cem   |        | 6 mts. |
| 140021 | 63mm c/goma  |        | 6 mts. |
| 140022 | 75mm c/goma  |        | 6 mts. |
| 140023 | 90mm c/goma  |        | 6 mts. |
| 140024 | 110mm c/goma |        | 6 mts. |
| 140025 | 125mm c/goma |        | 6 mts. |
| 140026 | 140mm c/goma |        | 6 mts. |
| 140027 | 160mm c/goma |        | 6 mts. |
| 140028 | 180mm c/goma |        | 6 mts. |
| 140029 | 200mm c/goma |        | 6 mts. |
| 140030 | 250mm c/goma |        | 6 mts. |
| 140031 | 315mm c/goma |        | 6 mts. |

TUBERÍA PRESIÓN

Tabla de Espesores "e" (mm) y Pesos "Kg/tira" según Norma Chilena  
Tuberías de PVC Presión para Riego y Agua Potable NCh399-2011

| Diámetro<br>(mm) | Campana | PN 6   |         | PN 8   |         | PN 10  |         | PN 12,5 |         | PN 16  |         | PN 20  |         |
|------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
|                  |         | e (mm) | Kg/tira | e (mm) | Kg/tira | e (mm) | Kg/tira | e (mm)  | Kg/tira | e (mm) | Kg/tira | e (mm) | Kg/tira |
| 20               | c/c     | -      | -       | -      | -       | -      | -       | -       | -       | 1,7    | 0,8     | -      | -       |
| 25               | c/c     | -      | -       | -      | -       | -      | -       | 1,7     | 1,0     | 2,1    | 1,3     | -      | -       |
| 32               | c/c     | -      | -       | 1,7    | 1,4     | 1,8    | 1,4     | 2,1     | 1,7     | 2,7    | 2,1     | -      | -       |
| 40               | c/c     | 1,7    | 1,7     | 1,8    | 1,8     | 2,1    | 2,1     | 2,7     | 2,7     | 3,3    | 3,2     | -      | -       |
| 50               | c/c     | 1,8    | 2,3     | 2,3    | 2,9     | 2,7    | 3,4     | 3,3     | 4,1     | 4,0    | 4,9     | -      | -       |
| 63               | c/g     | 2,3    | 3,7     | 2,8    | 4,4     | 3,3    | 5,2     | 4,1     | 6,4     | 5,1    | 7,8     | -      | -       |
| 75               | c/g     | 2,6    | 5,0     | 3,2    | 6,1     | 3,9    | 7,3     | 4,9     | 9,1     | 6,0    | 10,9    | -      | -       |
| 90               | c/g     | 3,1    | 7,1     | 3,8    | 8,6     | 4,7    | 10,6    | 5,8     | 12,9    | 7,2    | 15,7    | -      | -       |
| 110              | c/g     | 3,0    | 8,5     | 3,7    | 10,4    | 4,6    | 12,8    | 5,7     | 15,7    | 7,4    | 20,0    | 8,7    | 23,3    |
| 125              | c/g     | 3,4    | 10,9    | 4,2    | 13,4    | 5,2    | 16,4    | 6,5     | 20,3    | 7,9    | 24,4    | 9,8    | 29,8    |
| 140              | c/g     | 3,8    | 13,7    | 4,7    | 16,8    | 5,8    | 20,5    | 7,2     | 25,2    | 8,9    | 30,8    | 11,0   | 37,4    |
| 160              | c/g     | 4,4    | 18,1    | 5,3    | 21,6    | 6,7    | 27,1    | 8,2     | 32,8    | 10,1   | 40,0    | 12,5   | 48,7    |
| 180              | c/g     | 4,8    | 22,2    | 5,9    | 27,1    | 7,4    | 33,7    | 9,2     | 41,5    | 11,4   | 50,7    | 14,1   | 61,7    |
| 200              | c/g     | 5,3    | 27,2    | 6,7    | 34,2    | 8,2    | 41,5    | 10,2    | 51,1    | 12,6   | 62,3    | 15,6   | 75,9    |
| 250              | c/g     | 6,7    | 43,0    | 8,2    | 52,3    | 10,2   | 64,5    | 12,6    | 78,9    | 15,7   | 97,1    | 19,5   | 118,6   |
| 315              | c/g     | 8,2    | 66,4    | 10,3   | 82,8    | 12,9   | 102,8   | 15,9    | 125,5   | 19,8   | 154,2   | 24,5   | 187,8   |

c/c: Campana Cementar  
c/g: Campana con Goma

# TUBERÍA SANITARIA GRIS

## Tubería PVC Sanitaria Gris - 6 metros



| Código | Descripción | Precio | Tiras  |
|--------|-------------|--------|--------|
| 140054 | 40mm        |        | 6 mts. |
| 140055 | 50mm        |        | 6 mts. |
| 140056 | 75mm        |        | 6 mts. |
| 140057 | 110mm       |        | 6 mts. |

Tabla de Espesores y Pesos Tubería Sanitaria Gris según Norma Chilena NCh1635

| Diámetro | Espesor | Peso (kg/tira) |
|----------|---------|----------------|
| 40mm     | 1,8mm   | 2,00           |
| 50mm     | 1,8mm   | 2,53           |
| 75mm     | 1,8mm   | 3,85           |
| 110mm    | 2,2mm   | 6,96           |

# TUBERÍA SANITARIA BLANCA

## Tubo PVC Sanitario Blanco - 6 metros Campana con goma



| Código | Descripción | Precio | Tiras  |
|--------|-------------|--------|--------|
| 140054 | 40mm        |        | 6 mts. |
| 140055 | 50mm        |        | 6 mts. |
| 140056 | 75mm        |        | 6 mts. |
| 140057 | 110mm       |        | 6 mts. |
|        | 160mm       |        | 6 mts. |

Tabla de Espesores y Pesos Tubería Sanitaria Blanca según Norma Chilena NCh1635

| Diámetro | Espesor | Peso (kg/tira) |
|----------|---------|----------------|
| 40mm     | 1,8mm   | 2,00           |
| 50mm     | 1,8mm   | 2,53           |
| 75mm     | 1,8mm   | 3,85           |
| 110mm    | 2,2mm   | 6,96           |
| 160mm    | 3,2mm   |                |

# TUBERÍA AGRICOLA BLANCA

## Tubo Agrícola PVC Blanco - 6 metros Campana con goma



| Código | Descripción                        | Precio | Tiras  |
|--------|------------------------------------|--------|--------|
| 140075 | Tubería PVC agrícola Blanca 200 mm |        | 6 mts. |
| 140076 | Tubería PVC agrícola Blanca 250 mm |        | 6 mts. |
| 140077 | Tubería PVC agrícola Blanca 315 mm |        | 6 mts. |
| 140078 | Tubería PVC agrícola Blanca 400 mm |        | 6 mts. |

# TUBERÍA COLECTOR

## SN 2 Tubería Colector PVC-U 6 metros Con Anillo de Goma



## SN 4 Tubería Colector PVC-U 6 metros Con Anillo de Goma



| Código | Descripción | Precio | Tiras  |
|--------|-------------|--------|--------|
| 41600  | 200mm       |        | 6 mts. |
| 41601  | 250mm       |        | 6 mts. |
| 41602  | 315mm       |        | 6 mts. |

| Código | Descripción | Precio | Tiras  |
|--------|-------------|--------|--------|
| 41603  | 200mm       |        | 6 mts. |
| 41604  | 250mm       |        | 6 mts. |
| 41605  | 315mm       |        | 6 mts. |

Tabla de Espesores y Pesos Tubería Colector según Nueva Norma Chilena NCh 2252:2016

| Diámetro Nominal (mm) | Espesor de Pared (mm) |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
|                       | SN 2                  |      | SN 4 |      | SN 8 |      |
|                       | Mín.                  | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. |
| 200                   | 3,9                   | 4,5  | 4,9  | 5,6  | 5,9  | 6,7  |
| 250                   | 4,9                   | 5,6  | 6,2  | 7,1  | 7,3  | 8,3  |
| 315                   | 6,2                   | 7,1  | 7,7  | 8,7  | 9,2  | 10,4 |
| 355                   | 7,0                   | 7,9  | 8,7  | 9,8  | 10,4 | 11,7 |
| 400                   | 7,9                   | 8,9  | 9,8  | 11,0 | 11,7 | 13,1 |
| 450                   | 8,0                   | 9,9  | 11,0 | 12,3 | 13,2 | 14,8 |

Nota: La nueva norma especifica que: "Se debe utilizar como mínimo tuberías SN 4, salvo justificación técnica debidamente aprobada por la autoridad competente se puede utilizar tuberías SN 2."

## Tubería Flexadren

| Código | Descripción             | Valor por Mt. |
|--------|-------------------------|---------------|
| 142800 | Tubería Flexadren 50mm  |               |
| 142801 | Tubería Flexadren 65mm  |               |
| 142802 | Tubería Flexadren 100mm |               |
| 142803 | Tubería Flexadren 160mm |               |
| 142804 | Tubería Flexadren 200mm |               |



## Especificaciones de la tubería Flexadren

| Diámetro nominal mm | FLEXADREN            |                       |                                     |                  |           |                       |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
|                     | Diámetro interior mm | Perforaciones x metro | Area de drenaje cm <sup>2</sup> /cm | Filtración L/s/m | Peso kg/m | Longitud suministro m |
| 50                  | 40                   | 1.050                 | 75                                  | 5                | 0,17      | 50                    |
| 65                  | 55                   | 1.650                 | 85                                  | 5,6              | 0,22      | 50                    |
| 100                 | 90                   | 1.450                 | 105                                 | 14,7             | 0,42      | 50                    |
| 160                 | 140                  | 1.120                 | 130                                 | 16,7             | 0,76      | 25                    |
| 200                 | 190                  | 2.020                 | 165                                 | 18,1             | 0,90      | 25                    |

# LÍNEA TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE

## Tubería PE 100 PN 20 SDR 9



| Código | Descripción | Precio metro | Mts. x Rollo |
|--------|-------------|--------------|--------------|
| 80002  | 20mm        |              | 100mts       |
| 80004  | 25mm        |              | 100mts       |
| 80007  | 32mm        |              | 100mts       |
| 80011  | 40mm        |              | 100mts       |
| 80016  | 50mm        |              | 100mts       |
| 80022  | 63mm        |              | 100mts       |
| 80028  | 75mm        |              | 50mts        |
| 80034  | 90mm        |              | 50mts        |
| 80040  | 110mm       |              | 50mts        |
| 80046  | 63mm        |              | 12mts        |
| 80052  | 75mm        |              | 12mts        |
| 80058  | 90mm        |              | 12mts        |
| 80064  | 110mm       |              | 12mts        |

## Tubería PE 100 PN 10 SDR 17



| Código | Descripción | Precio metro | Mts. x Rollo |
|--------|-------------|--------------|--------------|
| 80008  | 40mm        |              | 100mts       |
| 80013  | 50mm        |              | 100mts       |
| 80019  | 63mm        |              | 100mts       |
| 80025  | 75mm        |              | 50mts        |
| 80031  | 90mm        |              | 50mts        |
| 80037  | 110mm       |              | 50mts        |
| 80043  | 63mm        |              | 12mts        |
| 80049  | 75mm        |              | 12mts        |
| 80055  | 90mm        |              | 12mts        |
| 80061  | 110mm       |              | 12mts        |
| 80067  | 125mm       |              | 12mts        |
| 80068  | 140mm       |              | 12mts        |
| 80069  | 160mm       |              | 12mts        |

## Tubería PE 100 PN 16 SDR 11



| Código | Descripción | Precio metro | Mts. x Rollo |
|--------|-------------|--------------|--------------|
| 80003  | 25mm        |              | 100mts       |
| 80006  | 32mm        |              | 100mts       |
| 80010  | 40mm        |              | 100mts       |
| 80015  | 50mm        |              | 100mts       |
| 80021  | 63mm        |              | 100mts       |
| 80027  | 75mm        |              | 50mts        |
| 80033  | 90mm        |              | 50mts        |
| 80039  | 110mm       |              | 50mts        |
| 80045  | 63mm        |              | 12mts        |
| 80051  | 75mm        |              | 12mts        |
| 80057  | 90mm        |              | 12mts        |
| 80063  | 110mm       |              | 12mts        |

## Tubería PE 100 PN 8 SDR 21



| Código | Descripción | Precio metro | Mts. x Rollo |
|--------|-------------|--------------|--------------|
| 80076  | 50mm        |              | 12mts        |
| 80042  | 63mm        |              | 12mts        |
| 80048  | 75mm        |              | 12mts        |
| 80054  | 90mm        |              | 12mts        |
| 80060  | 110mm       |              | 12mts        |
| 80077  | 125mm       |              | 12mts        |
| 80078  | 140mm       |              | 12mts        |
| 80079  | 160mm       |              | 12mts        |

## Tubería PE 100 PN 12,5 SDR 13,6



| Código | Descripción | Precio metro | Mts. x Rollo |
|--------|-------------|--------------|--------------|
| 80005  | 32mm        |              | 100mts       |
| 80009  | 40mm        |              | 100mts       |
| 80014  | 50mm        |              | 100mts       |
| 80020  | 63mm        |              | 100mts       |
| 80026  | 75mm        |              | 50mts        |
| 80032  | 90mm        |              | 50mts        |
| 80038  | 110mm       |              | 50mts        |
| 80044  | 63mm        |              | 12mts        |
| 80050  | 75mm        |              | 12mts        |
| 80056  | 90mm        |              | 12mts        |

## Tubería PE 100 PN 6 SDR 26,7



| Código | Descripción | Precio metro | Mts. x Rollo |
|--------|-------------|--------------|--------------|
| 80074  | 50mm        |              | 100mts       |
| 80041  | 63mm        |              | 100mts       |
| 80047  | 75mm        |              | 50mts        |
| 80053  | 90mm        |              | 50mts        |
| 80059  | 110mm       |              | 50mts        |
| 80070  | 125mm       |              | 12mts        |
| 80075  | 140mm       |              | 12mts        |
| 80073  | 160mm       |              | 12mts        |

# LÍNEA TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE

Diámetros y espesores Tubería HDPE (PEAD) PE100 según norma ISO 4427

|            | PN4        |           | PN6        |           | PN8        |           | PN10       |           | PN12,5     |           | PN16       |           | PN20       |           |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Externo mm | Espesor mm | Peso Kg/m | Espesor mm | Peso Kg/m | Espesor mm | Peso Kg/m | Espesor mm | Peso Kg/m | Espesor mm | Peso Kg/m | Espesor mm | Peso Kg/m | Espesor mm | Peso Kg/m |
| 20         |            |           |            |           |            |           | 2,3        | 0,13      |            |           | 2,3        | 0,14      | 2,3        | 0,14      |
| 25         |            |           |            |           |            |           | 2,3        | 0,17      | 2,3        | 0,17      | 2,3        | 0,17      | 2,8        | 0,20      |
| 32         |            |           |            |           |            |           | 2,3        | 0,23      | 2,4        | 0,24      | 3,0        | 0,28      | 3,6        | 0,33      |
| 40         |            |           |            |           | 2,3        | 0,30      | 2,4        | 0,30      | 2,9        | 0,35      | 3,7        | 0,44      | 4,5        | 0,52      |
| 50         |            |           |            |           | 2,4        | 0,38      | 3,0        | 0,46      | 3,7        | 0,56      | 4,6        | 0,68      | 5,6        | 0,81      |
| 63         |            |           | 2,3        | 0,47      | 3,0        | 0,59      | 3,8        | 0,73      | 4,7        | 0,90      | 5,8        | 1,08      | 7,1        | 1,28      |
| 75         |            |           | 2,8        | 0,67      | 3,6        | 0,84      | 4,5        | 1,03      | 5,6        | 1,80      | 6,8        | 1,51      | 8,4        | 1,81      |
| 90         | 2,3        | 0,73      | 3,3        | 0,94      | 4,3        | 1,20      | 5,4        | 1,49      | 6,7        | 1,82      | 8,2        | 2,18      | 10,1       | 2,62      |
| 110        | 2,7        | 1,02      | 4,0        | 1,38      | 5,3        | 1,80      | 6,6        | 2,21      | 8,1        | 2,69      | 10,0       | 3,23      | 12,3       | 3,89      |
| 125        |            |           | 4,6        | 1,8       | 6,0        | 2,32      | 7,4        | 2,83      | 9,2        | 3,45      | 11,4       | 4,20      | 14,0       | 5,01      |
| 140        |            |           | 5,1        | 2,24      | 6,7        | 2,91      | 8,3        | 3,55      | 10,3       | 4,33      | 12,7       | 5,24      | 15,7       | 5,30      |
| 160        | 4          | 2,03      | 6,2        | 3,11      | 7,7        | 3,81      | 9,5        | 4,65      | 11,8       | 5,67      | 14,6       | 6,86      | 17,9       | 8,35      |

## LÍNEA CAÑERÍA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

### Polietileno de Baja Densidad (PBD)

| Código | Descripción | Precio x mt | Mts. x Rollo |
|--------|-------------|-------------|--------------|
| 40004  | 1/2"        |             | 100mts       |
| 40008  | 3/4"        |             | 100mts       |
| 40006  | 1"          |             | 100mts       |
| 40003  | 1 1/4"      |             | 100mts       |
| 40005  | 1 1/2"      |             | 100mts       |
| 40009  | 2"          |             | 100mts       |
| 40012  | 2 1/2"      |             | 50mts        |
| 40013  | 3"          |             | 50mts        |

### Polietileno 4 bar

| Código | Descripción           | Precio x mt | Mts. x Rollo |
|--------|-----------------------|-------------|--------------|
| 161013 | Rollo PE 4 bar 1/2"   |             | 100mts       |
| 161015 | Rollo PE 4 bar 3/4"   |             | 100mts       |
| 161016 | Rollo PE 4 bar 1"     |             | 100mts       |
| 161017 | Rollo PE 4 bar 1 1/4" |             | 100mts       |
| 161018 | Rollo PE 4 bar 1 1/2" |             | 100mts       |
| 161019 | Rollo PE 4 bar 2"     |             | 100mts       |
| 161020 | Rollo PE 4 bar 3"     |             | 50mts        |
| 161021 | Rollo PE 4 bar 4"     |             | 50mts        |

### Polietileno 6 bar

| Código | Descripción           | Precio x mt | Mts. x Rollo |
|--------|-----------------------|-------------|--------------|
| 161022 | Rollo PE 6 bar 1/2"   |             | 100mts       |
| 161023 | Rollo PE 6 bar 3/4"   |             | 100mts       |
| 161024 | Rollo PE 6 bar 1"     |             | 100mts       |
| 161025 | Rollo PE 6 bar 1 1/4" |             | 100mts       |
| 161026 | Rollo PE 6 bar 1 1/2" |             | 100mts       |
| 161027 | Rollo PE 6 bar 2"     |             | 100mts       |
| 161028 | Rollo PE 6 bar 3"     |             | 50mts        |
| 161029 | Rollo PE 6 bar 4"     |             | 50mts        |

# TUBERÍA CONDUIT

## Tubería PVC CONDUIT 6 metros Clase II



## Tubería PVC CONDUIT 6 metros Clase III



| Código | Descripción  | Precio | Tiras  |
|--------|--------------|--------|--------|
| 140054 | 40mm c/cem   |        | 6 mts. |
| 140055 | 50mm c/cem   |        | 6 mts. |
| 140056 | 63mm c/goma  |        | 6 mts. |
| 140057 | 75mm c/goma  |        | 6 mts. |
|        | 90mm c/goma  |        | 6 mts. |
|        | 110mm c/goma |        | 6 mts. |
|        | 40mm c/goma  |        | 6 mts. |
|        | 160mm c/goma |        | 6 mts. |

| Código | Descripción           | Precio | Tiras  |
|--------|-----------------------|--------|--------|
| 140050 | 16mm (clase IV) c/cem |        | 6 mts. |
| 140051 | 20mm (clase IV) c/cem |        | 6 mts. |
| 140053 | 25mm c/cem            |        | 6 mts. |
| 140054 | 32mm c/cem            |        | 6 mts. |
| 140055 | 40mm c/cem            |        | 6 mts. |
| 140056 | 50mm c/cem            |        | 6 mts. |
| 140057 | 63mm c/goma           |        | 6 mts. |
| 140058 | 75mm c/goma           |        | 6 mts. |
| 140059 | 90mm c/goma           |        | 6 mts. |
| 140060 | 110mm c/goma          |        | 6 mts. |
| 140061 | 140mm c/goma          |        | 6 mts. |
| 140062 | 160mm c/goma          |        | 6 mts. |

TUBERÍA CONDUIT

Tabla de Espesores y Pesos Tubería Conduit - NORMA UNE-EN 61386-1

| Diámetro Exterior<br>(mm) | Clase I         |                 | Clase II        |                 | Clase III       |                 | Clase IV        |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           | Espesor<br>(mm) | Peso<br>Kg/tira | Espesor<br>(mm) | Peso<br>Kg/tira | Espesor<br>(mm) | Peso<br>Kg/tira | Espesor<br>(mm) | Peso<br>Kg/tira |
| 16                        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | 1,2             | 0,55            |
| 20                        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | 1,5             | 0,83            |
| 25                        | -               | -               | -               | -               | 1,5             | 1,06            |                 |                 |
| 32                        | -               | -               | -               | -               | 1,8             | 1,50            |                 |                 |
| 40                        | -               | -               | 1,8             | 2,02            | 2,0             | 2,21            |                 |                 |
| 50                        | -               | -               | 1,8             | 2,55            | 2,4             | 3,34            |                 |                 |
| 63                        | -               | -               | 1,9             | 3,43            | 3,0             | 5,22            |                 |                 |
| 75                        | 1,8             | 3,93            | 2,2             | 4,78            | 3,6             | 7,47            |                 |                 |
| 90                        | 1,8             | 4,74            | 2,7             | 6,93            | 4,3             | 10,73           |                 |                 |
| 110                       | 2,2             | 7,12            | 3,2             | 10,07           | 5,3             | 16,03           |                 |                 |
| 140                       | 2,8             | 11,33           | 4,1             | 16,39           | 6,7             | 25,75           |                 |                 |
| 160                       | 3,2             | 14,87           | 4,7             | 21,23           | 7,7             | 33,75           |                 |                 |

## Manguera Enmallada Extra Verde Línea Roja



| Código | Descripción | Precio | Rollo |
|--------|-------------|--------|-------|
| 51780  | 1/2" x 10m  |        | 10m   |
| 51781  | 1/2" x 15m  |        | 15m   |
| 51782  | 1/2" x 20m  |        | 20m   |
| 51783  | 1/2" x 100m |        | 100m  |
| 51784  | 3/4" x 100m |        | 100m  |

## Manguera Bicolor Estándar Negra / Verde



| Código | Descripción | Precio x Mt. |
|--------|-------------|--------------|
| 40027  | 1/2"        |              |

## Manguera Extra Verde Estriada



| Código | Descripción | Precio x Mt. |
|--------|-------------|--------------|
| 40048  | 1/2"        |              |
| 40047  | 3/4"        |              |
| 41239  | 1"          |              |

## Manguera Bicolor Amarillo / Verde



| Código | Descripción | Precio x Mt. |
|--------|-------------|--------------|
| 41425  | 1/2"        |              |

## Manguera Extra Celeste



| Código | Descripción | Precio x Mt. |
|--------|-------------|--------------|
| 41426  | 1/2"        |              |
| 41427  | 3/4"        |              |

## Manguera Bicolor Estándar Blanca / Verde



| Código | Descripción       | Precio x Mt. |
|--------|-------------------|--------------|
| 40044  | 1/2" Blanca/Verde |              |
| 41214  | 3/4" Blanca/Verde |              |
| 41219  | 1" Blanca/Verde   |              |

## Manguera Galáctica Verde



| Código | Descripción | Precio x Mt. |
|--------|-------------|--------------|
| 60808  | 1/2"        |              |
| 41428  | 3/4"        |              |

## Manguera Bicolor Blanca / Azul Ultraflex



| Código | Descripción      | Precio x Mt. |
|--------|------------------|--------------|
| 41210  | 1/2" Blanca/Azul |              |

## Manguera Nivel (transparente)



| Código | Descripción | Precio x Mt. |
|--------|-------------|--------------|
| 40045  | 1/2"        |              |



**CENTRAL RIEGO**  
Lider en productos de riego

# PPR

# TUBERÍA PP - RCT




**Tubería PP-RCT S3.2  
(PN16) - 6 metros**

| Código | Descripción | Precio | Tiras  |
|--------|-------------|--------|--------|
| 90001  | 20mm S.3.2  |        | 6 mts. |
| 90002  | 25mm S.3.2  |        | 6 mts. |
| 90003  | 32mm S.3.2  |        | 6 mts. |
| 90004  | 40mm S.3.2  |        | 6 mts. |
| 90005  | 50mm S.3.2  |        | 6 mts. |
| 90006  | 63mm S.3.2  |        | 6 mts. |
| 90007  | 75mm S.3.2  |        | 6 mts. |
| 90008  | 90mm S.3.2  |        | 6 mts. |
| 90009  | 110mm S.3.2 |        | 6 mts. |
| 90011  | 160mm S.3.2 |        | 6 mts. |

Tabla de Espesores y Pesos Tubería PP-RCT según norma Chilena NCh 3151/1


| Diámetro Nominal (mm) | Espesor S3.2 (PN16) | Diámetro Interior S3.2 (PN16) | Peso Kg x m S3.2 (PN16) | Tiras metros |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| 20                    | 2,8                 | 14,4                          | 0,136                   | 6            |
| 25                    | 3,5                 | 18,0                          | 0,213                   | 6            |
| 32                    | 4,4                 | 23,2                          | 0,343                   | 6            |
| 40                    | 5,5                 | 29,0                          | 0,536                   | 6            |
| 50                    | 6,9                 | 36,2                          | 0,841                   | 6            |
| 63                    | 8,6                 | 45,8                          | 1,323                   | 6            |
| 75                    | 10,3                | 54,4                          | 1,884                   | 6            |
| 90                    | 12,3                | 65,4                          | 2,702                   | 6            |
| 110                   | 15,1                | 79,8                          | 4,052                   | 6            |
| 160                   | 21,9                | 116,2                         | 8,584                   | 6            |

# TUBERÍA PP - RCT



**Tubería PP-R S3.2  
(PN16) - 5,8 metros**

| Código | Descripción | Precio | Tiras  |
|--------|-------------|--------|--------|
| 90046  | 20mm S3.2   |        | 6 mts. |
| 90047  | 25mm S3.2   |        | 6 mts. |
| 90048  | 32mm S3.2   |        | 6 mts. |
| 90049  | 40mm S3.2   |        | 6 mts. |
| 90050  | 50mm S3.2   |        | 6 mts. |
| 90051  | 63mm S3.2   |        | 6 mts. |
| 90052  | 75mm S3.2   |        | 6 mts. |
| 90053  | 90mm S3.2   |        | 6 mts. |
| 90054  | 110mm S3.2  |        | 6 mts. |
| 90056  | 160mm S3.2  |        | 6 mts. |



**Tubería PP-R S2.5  
(PN20) - 5,8 metros**

| Código | Descripción | Precio | Tiras  |
|--------|-------------|--------|--------|
| 90061  | 20mm S2.5   |        | 6 mts. |
| 90062  | 25mm S2.5   |        | 6 mts. |
| 90063  | 32mm S2.5   |        | 6 mts. |
| 90064  | 40mm S2.5   |        | 6 mts. |
| 90065  | 50mm S2.5   |        | 6 mts. |
| 90066  | 63mm S2.5   |        | 6 mts. |
| 90067  | 75mm S2.5   |        | 6 mts. |
| 90068  | 90mm S2.5   |        | 6 mts. |
| 90069  | 110mm S2.5  |        | 6 mts. |
| 90071  | 160mm S2.5  |        | 6 mts. |

Tabla de Espesores y Pesos Tubería PP-R según norma Chilena NCh 3151/1 y DIN 8077

| Diámetro Nominal (mm) | Espesor S3.2 (PN16) | Diámetro Interior S3.2 (PN16) | Peso Kg / m S3.2 (PN16) | Espesor S2.5 (PN20) | Diámetro Interior S2.5 (PN20) | Peso Kg / m S2.5 (PN20) | Tiras metros |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| 20                    | 2,8                 | 14,4                          | 0,138                   | 3,5                 | 13,0                          | 0,161                   | 5,8          |
| 25                    | 3,5                 | 18,0                          | 0,228                   | 4,2                 | 16,6                          | 0,264                   | 5,8          |
| 32                    | 4,4                 | 23,2                          | 0,367                   | 5,4                 | 21,2                          | 0,432                   | 5,8          |
| 40                    | 5,5                 | 29,0                          | 0,542                   | 6,7                 | 26,6                          | 0,638                   | 5,8          |
| 50                    | 6,9                 | 36,2                          | 0,850                   | 8,3                 | 33,4                          | 0,989                   | 5,8          |
| 63                    | 8,6                 | 45,8                          | 1,337                   | 10,5                | 42,0                          | 1,576                   | 5,8          |
| 75                    | 10,3                | 54,4                          | 1,905                   | 12,5                | 50,0                          | 2,233                   | 5,8          |
| 90                    | 12,3                | 65,4                          | 2,732                   | 15,0                | 60,0                          | 3,216                   | 5,8          |
| 110                   | 15,1                | 79,8                          | 4,097                   | 18,3                | 73,4                          | 4,797                   | 5,8          |
| 160                   | 21,9                | 116,2                         | 8,646                   | 26,6                | 106,8                         | 10,144                  | 5,8          |